



SVET-EKB.RU
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Торговая Компания «ЦементСервис»

официальный дилер в УрФО * региональный склад * сервисный центр

тел. +7 (912) 219-02-19

svet-ekb.ru







maag.ekb@gmail.com




Действителен с 01.12.17

Код товара	Фото светильника	Наименование	Артикул	Аналог традиционных светильников	Свет. поток, Лм	МРЦ! 300 000 руб. и более	ОПТ! до 300 000 руб.	ТАРИФ! до 100 000 руб.
ГАРАНТИЯ: базовая 3 года, расширенная до 5, 6 и 7 лет, наценка - 10% за каждый год расширения гарантии, начиная с 5-го.								
Серия светодиодных светильников "Модуль"								
Модуль, 32 Вт и его модификации, IP 67, КСС Д (Л)								
5846		"Модуль", универсальный У-1, 32 Вт ~ 220 V 12 V 24 V	VILED CC M1-Y-H-32-266.100.173-4-0-67	РКУ 125 Вт, ЖКУ 70 Вт, ГКУ 70 Вт	4160	1909	2068	2387
5847		"Модуль", консоль К-1, 32 Вт ~ 220 V 12 V 24 V	VILED CC M1-K-H-32-266.100.143-4-0-67	РКУ 125 Вт, ЖКУ 70 Вт, ГКУ 70 Вт	4160	1909	2068	2387
5848		"Модуль", консоль МК-2, 64 Вт ~ 220 V 12 V 24 V	VILED CC M1-MK-H-64-266.210.150-4-0-67	РКУ 250 Вт, ЖКУ 150 Вт, ГКУ 150 Вт	8320	3818	4137	4773
5849		"Модуль", консоль МК-3, 96 Вт ~ 220 V 12 V 24 V	VILED CC M1-MK-H-96-266.312.143-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт	12480	5728	6205	7160
Модуль, 48 Вт и его модификации, IP 67, КСС Д (Л)								
5852		"Модуль", универсальный У-1, 48 Вт	VILED CC M1-Y-H-48-266.100.173-4-0-67	ЖКУ 125-250 Вт, ГКУ 100 Вт	6240	2260	2448	2825
5853		"Модуль", консоль К-1, 48 Вт	VILED CC M1-K-H-48-266.100.143-4-0-67	ЖКУ 125-250 Вт, ГКУ 100 Вт	6240	2260	2448	2825
5854		"Модуль", консоль МК-2, 96 Вт	VILED CC M1-MK-H-96-266.210.150-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт	12480	4519	4896	5649
5855		"Модуль", консоль МК-3, 144 Вт	VILED CC M1-MK-H-144-266.312.143-4-0-67	РКУ 400 - 700 Вт, ЖКУ 250 - 400 Вт, ГКУ 250 - 400 Вт	18720	6779	7344	8474
Модуль, 64 Вт и его модификации, IP 67, КСС Д (Л)								
5858		"Модуль", универсальный У-1, 64 Вт	VILED CC M1-Y-H-64-366.100.173-4-0-67	РКУ 250 Вт, ЖКУ 150 Вт, ГКУ 150 Вт	8320	2 555	2 768	3 194
5859		"Модуль", консоль К-1, 64 Вт	VILED CC M1-K-H-64-366.100.143-4-0-67	РКУ 250 Вт, ЖКУ 150 Вт, ГКУ 150 Вт	8320	2 555	2 768	3 194
5860		"Модуль", универсальный У-2, 128 Вт	VILED CC M1-Y-H-128-366.205.173-4-0-67	РКУ 400 - 700 Вт, ЖКУ 250 - 400 Вт, ГКУ 250 - 400 Вт	16640	5 110	5 535	6 387
5861		"Модуль", консоль К-2, 128 Вт	VILED CC M1-K-H-128-366.205.143-4-0-67	РКУ 400 - 700 Вт, ЖКУ 250 - 400 Вт, ГКУ 250 - 400 Вт	16640	5 110	5 535	6 387
5862		"Модуль", консоль МК-2, 128 Вт	VILED CC M1-MK-H-128-366.210.150-4-0-67	РКУ 400 - 700 Вт, ЖКУ 250 - 400 Вт, ГКУ 250 - 400 Вт	16640	5 110	5 535	6 387
5863		"Модуль", консоль МК-3, 192 Вт	VILED CC M1-MK-H-192-366.312.143-4-0-67	РКУ 700 Вт, ЖКУ 400 Вт, ГКУ 400 Вт	24960	7 664	8 303	9 581
Модуль, 96 Вт и его модификации, IP 67, КСС Д (Л)								
5864		"Модуль", универсальный У-1, 96 Вт	VILED CC M1-Y-H-96-366.100.173-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт	12480	3 775	4 090	4 719



5865		"Модуль", консоль К-1, 96 Вт	VILED CC M1-K-H-96-366.100.143-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт	12480	3 775	4 090	4 719
5866		"Модуль", универсальный У-2, 192 Вт	VILED CC M1-Y-H-192-366.205.173-4-0-67	РКУ 700 Вт, ЖКУ 400 Вт, ГКУ 400 Вт	24960	7 550	8 180	9 438
5867		"Модуль", консоль К-2, 192 Вт	VILED CC M1-K-H-192-366.205.143-4-0-67	РКУ 700 Вт, ЖКУ 400 Вт, ГКУ 400 Вт	24960	7 550	8 180	9 438
5868		"Модуль", консоль МК-2, 192 Вт	VILED CC M1-MK-H-192-366.210.150-4-0-67	РКУ 700 Вт, ЖКУ 400 Вт, ГКУ 400 Вт	24960	7 550	8 180	9 438
5869		"Модуль", универсальный У-3, 288 Вт	VILED CC M1-Y-H-288-366.310.173-4-0-67	РКУ 1000 Вт, ЖКУ 600 Вт, ГКУ 600 Вт	37440	11 326	12 269	14 157
5870		"Модуль", консоль К-3, 288 Вт	VILED CC M1-K-H-288-366.310.143-4-0-67	РКУ 1000 Вт, ЖКУ 600 Вт, ГКУ 600 Вт	37440	11 326	12 269	14 157
5871		"Модуль", консоль МК-3, 288 Вт	VILED CC M1-MK-H-288-366.312.143-4-0-67	РКУ 1000 Вт, ЖКУ 600 Вт, ГКУ 600 Вт	37440	11 326	12 269	14 157
Серия светодиодных светильников "Модуль Магистраль", IP 67, КСС Ш								
6034		"Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 32 Вт	VILED CC M2-K-H-32-266.100.143-4-0-67	РКУ 125 Вт, ЖКУ 70 Вт	4160	2100	2275	2625
6035		"Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 48 Вт	VILED CC M2-K-H-48-266.100.143-4-0-67	ЖКУ 100 Вт, ГКУ 100 Вт	6240	2100	2275	2625
6036		"Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 64 Вт	VILED CC M2-K-H-64-366.100.143-4-0-67	РКУ 250 Вт, ЖКУ 150 Вт	8320	3 600	3 900	4 500
6037		"Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 96 Вт	VILED CC M2-K-H-96-366.100.143-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт	12480	5 340	5 785	6 675
6038		"Модуль Магистраль", консоль КМО-2, 128 Вт	VILED CC M2-K-H-128-366.205.143-4-0-67	РКУ 400-700 Вт, ЖКУ 250-400 Вт	16640	7 200	7 800	9 000
6039		"Модуль Магистраль", консоль КМО-2, 192 Вт	VILED CC M2-K-H-192-366.205.143-4-0-67	РКУ 700 Вт, ЖКУ 400 Вт	24960	10 680	11 570	13 350
6040		"Модуль Магистраль", консоль КМО-3, 288 Вт	VILED CC M2-K-H-288-366.310.143-4-0-67	РКУ 1000 Вт, ЖКУ 600 Вт	37440	16 020	17 355	20 025
Серия светодиодных светильников "Модуль Прожектор", IP 67, КСС Г (К)								
5872		"Модуль Прожектор 59", 32 Вт	VILED CC M3-O-H-32-266.100.160-4-0-67	ИО 500 Вт, РО 125 Вт, ЖО 70 Вт, ГО 70 Вт	4160	2100	2275	2625

5873		"Модуль Прожектор 59°", 48 Вт	VILED CC M3-O-H-48-266.100.160-4-0-67	ИО 500 Вт, РО 125 Вт, ЖО 70 Вт, ГО 70 Вт	6240	2100	2275	2625
5874		"Модуль Прожектор 59°", 64 Вт	VILED CC M3-O-H-64-366.100.160-4-0-67	ИО 1000 Вт, РО 250 Вт, ЖО 150 Вт, ГО 150 Вт	8320	3466	3754	4332
5875		"Модуль Прожектор 59°", 96 Вт	VILED CC M3-O-H-96-366.100.160-4-0-67	ИО 1500 Вт, РО 400 Вт, ЖО 250 Вт, ГО 250 Вт	12480	5160	5590	6450
5876		"Модуль Прожектор 59°", 128 Вт	VILED CC M3-O-H-128-366.205.207-4-0-67	ИО 2000 Вт, РО 400 - 700 Вт, ЖО 250 - 400 Вт, ГО 250 - 400 Вт	16640	6931	7509	8664
5877		"Модуль Прожектор 59°", 192 Вт	VILED CC M3-O-H-192-366.205.207-4-0-67	РО 700 - 1000 Вт, ЖО 400 - 600 Вт, ГО 400 - 1000 Вт	24960	10320	11180	12900
5878		"Модуль Прожектор 59°", 288 Вт	VILED CC M3-O-H-288-366.310.260-4-0-67	РО 1000 Вт, ЖО 600 Вт, ГО 400 - 1000 Вт	37440	15480	16770	19350



Серия светодиодных светильников "Школа", встраиваемый, IP65

5684		"Школа", матовый, 24 Вт, IP65	VILED CC 01-B-M-24-590.590.60-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3040	1307	1416	1634
5686		"Школа", призма, 24 Вт, IP65	VILED CC 01-B-A-24-590.590.60-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3250			
5685		"Школа", микропризма, 24 Вт, IP65	VILED CC 01-B-C-24-590.590.60-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3100			
5687		"Школа", колотый лед, 24 Вт, IP65	VILED CC 01-B-K-24-590.590.60-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3270			

Серия "Школьный", накладной / подвесной, IP 65

5842		"Школьный", матовый, 12 Вт, IP65	VILED CC 03-Y-M-12-590.130.35-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	В разработке	745	807	932
5783		"Школьный", матовый, 24 Вт, IP65	VILED CC 03-Y-M-24-1190.130.35-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	3000	1196	1296	1496




Серия светодиодных светильников "Офис Премиум", универсальный, IP65

5764		"Офис Премиум матовый", 24 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-M-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	В разработке	1040	1127	1301
5766		"Офис Премиум призма", 24 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-A-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3220			
5765		"Офис Премиум микропризма", 24 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-C-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3050			
5763		"Офис Премиум колотый лед", 24 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-K-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3240			
5922		"Офис Премиум матовый", 48 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-M-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	В разработке	1872	2028	2340
5923		"Офис Премиум призма", 48 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-A-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6350			
5924		"Офис Премиум микропризма", 48 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-C-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	5910			
5925		"Офис Премиум колотый лед", 48 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-K-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6320			


Серия светодиодных светильников "Офис ViLED", универсальный, IP65







5929		"Офис ViLED матовый", 24 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-M-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	В разработке	1040	1127	1301
5930		"Офис ViLED призма", 24 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-A-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3220			
5931		"Офис ViLED микропризма", 24 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-C-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3050			
5932		"Офис ViLED колотый лед", 24 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-K-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3240			
5933		"Офис ViLED матовый", 36 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-M-36-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 6*18 Вт	В разработке	1452	1573	1815
5934		"Офис ViLED призма", 36 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-A-36-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 6*18 Вт	4920			
5935		"Офис ViLED микропризма", 36 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-C-36-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 6*18 Вт	4770			
5936		"Офис ViLED колотый лед", 36 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-K-36-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 6*18 Вт	4910			
5786		"Офис ViLED матовый", 48 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-M-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	В разработке	1872	2028	2340
5787		"Офис ViLED призма", 48 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-A-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6540			
5788		"Офис ViLED микропризма", 48 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-C-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6250			
5789		"Офис ViLED колотый лед", 48 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-K-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6570			

Серия светодиодных светильников "Сеть" IP 65



















5957		"Сеть матовый", 24 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-M-24-1500.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*58 Вт	В разработке	1080	1170	1350
5958		"Сеть призма", 24 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-A-24-1500.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*58 Вт	3250			
5959		"Сеть микропризма", 24 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-C-24-1500.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*58 Вт	3090			
5960		"Сеть колотый лед", 24 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-K-24-1500.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*58 Вт	3230			
5962		"Сеть матовый", 36 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-M-36-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	В разработке	1512	1638	1890
5963		"Сеть призма", 36 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-A-36-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	5040			
5964		"Сеть микропризма", 36 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-C-36-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4440			
5965		"Сеть колотый лед", 36 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-K-36-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	5090			
5791		"Сеть матовый", 48 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-M-48-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	В разработке	1944	2106	2430
5792		"Сеть призма", 48 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-A-48-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6090			
5793		"Сеть микропризма", 48 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-C-48-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	5460			
5794		"Сеть колотый лед", 48 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-K-48-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6260			

Серия светодиодных светильников "Айсберг ViLED" IP 65







5943		"Айсберг матовый", 12 Вт	VILED CC 03-Y-M-12-590.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	В разработке			
5944		"Айсберг призма", 12 Вт	VILED CC 03-Y-A-12-590.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	В разработке			

5945		"Айсберг микропризма", 12 Вт	VILED CC 03-Y-C-12-590.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	В разработке	648	702	810
5946		"Айсберг колотый лед", 12 Вт	VILED CC 03-Y-K-12-590.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	В разработке			
5939		"Айсберг матовый, 1x36", 12 Вт	VILED CC 03-Y-M-12-1190.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*36 Вт	В разработке			
5940		"Айсберг призма, 1x36", 12 Вт	VILED CC 03-Y-A-12-1190.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*36 Вт	1710			
5941		"Айсберг микропризма, 1x36", 12 Вт	VILED CC 03-Y-C-12-1190.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*36 Вт	1600			
5942		"Айсберг колотый лед, 1x36", 12 Вт	VILED CC 03-Y-K-12-1190.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*36 Вт	1710			
5689		"Айсберг матовый", 24 Вт	VILED CC 03-Y-M-24-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	В разработке	1040	1127	1301
5691		"Айсберг призма", 24 Вт	VILED CC 03-Y-A-24-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	3250			
5690		"Айсберг микропризма", 24 Вт	VILED CC 03-Y-C-24-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	3000			
5688		"Айсберг колотый лед", 24 Вт	VILED CC 03-Y-K-24-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	3270			
5948		"Айсберг матовый", 36 Вт	VILED CC 03-Y-M-36-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	В разработке	1452	1573	1815
5949		"Айсберг призма", 36 Вт	VILED CC 03-Y-A-36-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4920			
5950		"Айсберг микропризма", 36 Вт	VILED CC 03-Y-C-36-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4780			
5951		"Айсберг колотый лед", 36 Вт	VILED CC 03-Y-K-36-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4910			
5952		"Айсберг матовый", 48 Вт	VILED CC 03-Y-M-48-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	В разработке	1872	2028	2340
5953		"Айсберг призма", 48 Вт	VILED CC 03-Y-A-48-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6200			
5954		"Айсберг микропризма", 48 Вт	VILED CC 03-Y-C-48-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6540			
5955		"Айсберг колотый лед", 48 Вт	VILED CC 03-Y-K-48-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6140			

Серия светодиодных светильников "ЖКХ" IP 54

5070		"ЖКХ квадрат матовый", 5 Вт	VILED CC 05-H-M-5-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	525	268	290	335
5071		"ЖКХ квадрат матовый", 5 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-M-5-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	525	468	507	585
5072		"ЖКХ квадрат матовый", 8 Вт	VILED CC 05-H-M-8-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	840	268	290	335
5073		"ЖКХ квадрат матовый", 8 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-M-8-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	840	468	507	585
5317		"ЖКХ квадрат микропризма", 5 Вт	VILED CC 05-H-C-5-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	650	268	290	335
5325		"ЖКХ квадрат микропризма", 5 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-C-5-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	650	468	507	585
5322		"ЖКХ квадрат микропризма", 8 Вт	VILED CC 05-H-C-8-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1040	268	290	335
5326		"ЖКХ квадрат микропризма", 8 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-C-8-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1040	468	507	585
5319		"ЖКХ овал матовый", 5 Вт	VILED CC 05-H-M-5-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	525	268	290	335
5327		"ЖКХ овал матовый", 5 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-M-5-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	525	468	507	585
5250		"ЖКХ овал матовый", 8 Вт	VILED CC 05-H-M-8-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	840	268	290	335
5328		"ЖКХ овал матовый", 8 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-M-8-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	840	468	507	585
5320		"ЖКХ овал микропризма", 5 Вт	VILED CC 05-H-C-5-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	650	268	290	335
5330		"ЖКХ овал микропризма", 5 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-C-5-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	650	468	507	585
5294		"ЖКХ овал микропризма", 8 Вт	VILED CC 05-H-C-8-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1040	268	290	335
5329		"ЖКХ овал микропризма", 8 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-C-8-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1040	468	507	585
5917		"ЖКХ матовый", 12 Вт	VILED CC 05-Y-M-12-590.130.18-4-0-54	НБП, НБО 150 Вт, ЛПП, ЛПО 40 Вт	1470	648	702	810
5918		"ЖКХ матовый", 12 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-Y-M-12-590.130.18-4-0-54	НБП, НБО 150 Вт, ЛПП, ЛПО 40 Вт	1470	840	910	1050

Серия светодиодных светильников "Шар" IP 54

3834		"Шар Молочный", 32 Вт	VILED CC 07-K-O-32-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 Вт, ЖТУ 70 Вт, ГТУ 70 Вт	2800÷3100	3000	3250	3750
3835		"Шар Прозрачный", 32 Вт	VILED CC 07-K-P-32-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 Вт, ЖТУ 70 Вт, ГТУ 70 Вт	3530÷3900	3600	3900	4500
3832		"Шар Золотистый", 32 Вт	VILED CC 07-K-PB-32-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 Вт, ЖТУ 70 Вт, ГТУ 70 Вт	3070÷3400	3600	3900	4500
3838		"Шар Молочный", 48 Вт	VILED CC 07-K-O-48-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 - 250 Вт, ЖТУ 100 Вт, ГТУ 100 Вт	4200÷4650	3600	3900	4500
3839		"Шар Прозрачный", 48 Вт	VILED CC 07-K-P-48-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 - 250 Вт, ЖТУ 100 Вт, ГТУ 100 Вт	5295÷5850	4200	4550	5250
3836		"Шар Золотистый", 48 Вт	VILED CC 07-K-PB-48-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 - 250 Вт, ЖТУ 100 Вт, ГТУ 100 Вт	4605÷5100	4200	4550	5250

ГАРАНТИЯ: базовая 3 года, расширенная до 5, 6 и 7 лет, наценка - 10% за каждый год расширения гарантии, начиная с 5-го.

Все светильники могут быть изготовлены с цветовой температурой 3000 и 5000 К. Минимальная партия - 50 штук, наценка - 10%.

ВНИМАНИЕ! Светильники серии "Модуль, 32 Вт" и "Модуль Галочка, 64 Вт" доступны к заказу в низковольтном исполнении 12 В и 24 В. Подробности уточняйте у ваших менеджеров.



Торговая Компания «ЦементСервис»

официальный дилер в УрФО * региональный склад * сервисный центр

тел. +7 (912) 219-02-19

svet-ekb.ru

maag.ekb@gmail.com



Действителен с 01.12.17

Страница 4 из 4