

SVET-EKB.RU  
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## Торговая Компания «ЦементСервис»

официальный дилер в УрФО \* региональный склад \* сервисный центр

тел. +7 (912) 219-02-19

svet-ekb.ru

maag.ekb@gmail.com




























TM





Действителен с 01.12.17

Код товара	Фото светильника	Наименование	Артикул	Аналог традиционных светильников	Свет. поток, Лм	МРЦ! 300 000 руб. и более	ОПТ! до 300 000 руб.	ТАРИФ! до 100 000 руб.
<b>ГАРАНТИЯ: базовая 3 года, расширенная до 5, 6 и 7 лет, наценка - 10% за каждый год расширения гарантии, начиная с 5-го.</b>								
<b>Серия светодиодных светильников "Модуль"</b>								
<b>Модуль, 32 Вт и его модификации, IP 67, КСС Д (Л)</b>								
5846		"Модуль", универсальный У-1, 32 Вт ~ 220 V    12 V    24 V	VILED CC M1-Y-H-32-266.100.173-4-0-67	РКУ 125 Вт, ЖКУ 70 Вт, ГКУ 70 Вт	4160	1 909	2 068	<b>2 387</b>
5847		"Модуль", консоль К-1, 32 Вт ~ 220 V    12 V    24 V	VILED CC M1-K-H-32-266.100.143-4-0-67	РКУ 125 Вт, ЖКУ 70 Вт, ГКУ 70 Вт	4160	1 909	2 068	<b>2 387</b>
5848		"Модуль", консоль МК-2, 64 Вт ~ 220 V    12 V    24 V	VILED CC M1-MK-H-64-266.210.150-4-0-67	РКУ 250 Вт, ЖКУ 150 Вт, ГКУ 150 Вт	8320	3 818	4 137	<b>4 773</b>
5849		"Модуль", консоль МК-3, 96 Вт ~ 220 V    12 V    24 V	VILED CC M1-MK-H-96-266.312.143-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт	12480	5 728	6 205	<b>7 160</b>
<b>Модуль, 48 Вт и его модификации, IP 67, КСС Д (Л)</b>								
5852		"Модуль", универсальный У-1, 48 Вт	VILED CC M1-Y-H-48-266.100.173-4-0-67	ЖКУ 125-250 Вт, ГКУ 100 Вт	6240	2 260	2 448	<b>2 825</b>
5853		"Модуль", консоль К-1, 48 Вт	VILED CC M1-K-H-48-266.100.143-4-0-67	ЖКУ 125-250 Вт, ГКУ 100 Вт	6240	2 260	2 448	<b>2 825</b>
5854		"Модуль", консоль МК-2, 96 Вт	VILED CC M1-MK-H-96-266.210.150-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт	12480	4 519	4 896	<b>5 649</b>
5855		"Модуль", консоль МК-3, 144 Вт	VILED CC M1-MK-H-144-266.312.143-4-0-67	РКУ 400 - 700 Вт, ЖКУ 250 - 400 Вт, ГКУ 250 - 400 Вт	18720	6 779	7 344	<b>8 474</b>
<b>Модуль, 64 Вт и его модификации, IP 67, КСС Д (Л)</b>								
5858		"Модуль", универсальный У-1, 64 Вт	VILED CC M1-Y-H-64-366.100.173-4-0-67	РКУ 250 Вт, ЖКУ 150 Вт, ГКУ 150 Вт	8320	2 555	2 768	<b>3 194</b>
5859		"Модуль", консоль К-1, 64 Вт	VILED CC M1-K-H-64-366.100.143-4-0-67	РКУ 250 Вт, ЖКУ 150 Вт, ГКУ 150 Вт	8320	2 555	2 768	<b>3 194</b>
5860		"Модуль", универсальный У-2, 128 Вт	VILED CC M1-Y-H-128-366.205.173-4-0-67	РКУ 400 - 700 Вт, ЖКУ 250 - 400 Вт, ГКУ 250 - 400 Вт	16640	5 110	5 535	<b>6 387</b>
5861		"Модуль", консоль К-2, 128 Вт	VILED CC M1-K-H-128-366.205.143-4-0-67	РКУ 400 - 700 Вт, ЖКУ 250 - 400 Вт, ГКУ 250 - 400 Вт	16640	5 110	5 535	<b>6 387</b>
5862		"Модуль", консоль МК-2, 128 Вт	VILED CC M1-MK-H-128-366.210.150-4-0-67	РКУ 400 - 700 Вт, ЖКУ 250 - 400 Вт, ГКУ 250 - 400 Вт	16640	5 110	5 535	<b>6 387</b>
5863		"Модуль", консоль МК-3, 192 Вт	VILED CC M1-MK-H-192-366.312.143-4-0-67	РКУ 700 Вт, ЖКУ 400 Вт, ГКУ 400 Вт	24960	7 664	8 303	<b>9 581</b>
<b>Модуль, 96 Вт и его модификации, IP 67, КСС Д (Л)</b>								
5864		"Модуль", универсальный У-1, 96 Вт	VILED CC M1-Y-H-96-366.100.173-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт	12480	3 775	4 090	<b>4 719</b>
5865		"Модуль", консоль К-1, 96 Вт	VILED CC M1-K-H-96-366.100.143-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт	12480	3 775	4 090	<b>4 719</b>

5866		"Модуль", универсальный У-2, 192 Вт	VILED CC M1-Y-H-192-366.205.173-4-0-67	PKY 700 Вт, ЖКУ 400 Вт, ГКУ 400 Вт	24960	7 550	8 180	<b>9 438</b>
5867		"Модуль", консоль К-2, 192 Вт	VILED CC M1-K-H-192-366.205.143-4-0-67	PKY 700 Вт, ЖКУ 400 Вт, ГКУ 400 Вт	24960	7 550	8 180	<b>9 438</b>
5868		"Модуль", консоль МК-2, 192 Вт	VILED CC M1-MK-H-192-366.210.150-4-0-67	PKY 700 Вт, ЖКУ 400 Вт, ГКУ 400 Вт	24960	7 550	8 180	<b>9 438</b>
5869		"Модуль", универсальный У-3, 288 Вт	VILED CC M1-Y-H-288-366.310.173-4-0-67	PKY 1000 Вт, ЖКУ 600 Вт, ГКУ 600 Вт	37440	11 326	12 269	<b>14 157</b>
5870		"Модуль", консоль К-3, 288 Вт	VILED CC M1-K-H-288-366.310.143-4-0-67	PKY 1000 Вт, ЖКУ 600 Вт, ГКУ 600 Вт	37440	11 326	12 269	<b>14 157</b>
5871		"Модуль", консоль МК-3, 288 Вт	VILED CC M1-MK-H-288-366.312.143-4-0-67	PKY 1000 Вт, ЖКУ 600 Вт, ГКУ 600 Вт	37440	11 326	12 269	<b>14 157</b>
<b>Серия светодиодных светильников "Модуль Галочка", IP 67, КСС Д</b>								
6176		"Модуль Галочка", универсальный, 64 Вт	VILED CC T1-Y-H-64-523.100.151-4-0-67	PCY 250 Вт, ЖСУ 150 Вт, ГСУ 150 Вт	8320	4 020	4 355	<b>5 025</b>
6177		"Модуль Галочка", универсальный, 96 Вт	VILED CC T1-Y-H-96-523.100.151-4-0-67	PCY 400 Вт, ЖСУ 250 Вт, ГСУ 250 Вт	12480	5 220	5 655	<b>6 525</b>
6178		"Модуль Галочка", универсальный, 128 Вт	VILED CC T1-Y-H-128-716.100.154-4-0-67	PCY 400-700 Вт, ЖСУ 250-400 Вт, ГСУ 250-400 Вт	16640	6 420	6 955	<b>8 025</b>
6179		"Модуль Галочка", универсальный, 192 Вт	VILED CC T1-Y-H-192-716.100.154-4-0-67	PCY 700 Вт, ЖСУ 400 Вт, ГСУ 400 Вт	24960	7 111	7 704	<b>8 889</b>
<b>Серия светодиодных светильников "Модуль Магистраль", IP 67, КСС Ш</b>								
6034		"Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 32 Вт	VILED CC M2-K-H-32-266.100.143-4-0-67	PKY 125 Вт, ЖКУ 70 Вт	4160	2 100	2 275	<b>2 625</b>
6035		"Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 48 Вт	VILED CC M2-K-H-48-266.100.143-4-0-67	ЖКУ 100 Вт, ГКУ 100 Вт	6240	2 100	2 275	<b>2 625</b>
6036		"Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 64 Вт	VILED CC M2-K-H-64-366.100.143-4-0-67	PKY 250 Вт, ЖКУ 150 Вт	8320	3 600	3 900	<b>4 500</b>
6037		"Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 96 Вт	VILED CC M2-K-H-96-366.100.143-4-0-67	PKY 400 Вт, ЖКУ 250 Вт	12480	5 340	5 785	<b>6 675</b>
6038		"Модуль Магистраль", консоль КМО-2, 128 Вт	VILED CC M2-K-H-128-366.205.143-4-0-67	PKY 400-700 Вт, ЖКУ 250-400 Вт	16640	7 200	7 800	<b>9 000</b>

6039		"Модуль Магистраль", консоль КМО-2, 192 Вт	VILED CC M2-K-H-192-366.205.143-4-0-67	PKY 700 Вт, ЖКУ 400 Вт	24960	10 680	11 570	13 350
6040		"Модуль Магистраль", консоль КМО-3, 288 Вт	VILED CC M2-K-H-288-366.310.143-4-0-67	PKY 1000 Вт, ЖКУ 600 Вт	37440	16 020	17 355	20 025
<b>Серия светодиодных светильников "Модуль Прожектор", IP 67, КСС Г (К)</b>								
5872		"Модуль Прожектор 59°", 32 Вт	VILED CC M3-O-H-32-266.100.160-4-0-67	ИО 500 Вт, ПО 125 Вт, ЖО 70 Вт, ГО 70 Вт	4160	2 100	2 275	2 625
5873		"Модуль Прожектор 59°", 48 Вт	VILED CC M3-O-H-48-266.100.160-4-0-67	ИО 500 Вт, ПО 125 Вт, ЖО 70 Вт, ГО 70 Вт	6240	2 100	2 275	2 625
5874		"Модуль Прожектор 59°", 64 Вт	VILED CC M3-O-H-64-366.100.160-4-0-67	ИО 1000 Вт, ПО 250 Вт, ЖО 150 Вт, ГО 150 Вт	8320	3 466	3 754	4 332
5875		"Модуль Прожектор 59°", 96 Вт	VILED CC M3-O-H-96-366.100.160-4-0-67	ИО 1500 Вт, ПО 400 Вт, ЖО 250 Вт, ГО 250 Вт	12480	5 160	5 590	6 450
5876		"Модуль Прожектор 59°", 128 Вт	VILED CC M3-O-H-128-366.205.207-4-0-67	ИО 2000 Вт, ПО 400 - 700 Вт, ЖО 250 - 400 Вт, ГО 250 - 400 Вт	16640	6 931	7 509	8 664
5877		"Модуль Прожектор 59°", 192 Вт	VILED CC M3-O-H-192-366.205.207-4-0-67	ПО 700 - 1000 Вт, ЖО 400 - 600 Вт, ГО 400 - 1000 Вт	24960	10 320	11 180	12 900
5878		"Модуль Прожектор 59°", 288 Вт	VILED CC M3-O-H-288-366.310.260-4-0-67	ПО 1000 Вт, ЖО 600 Вт, ГО 400 - 1000 Вт	37440	15 480	16 770	19 350
<b>Серия светодиодных светильников "Школа", встраиваемый, IP65</b>								
5684		"Школа", матовый, 24 Вт, IP65	VILED CC 01-B-M-24-590.590.60-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3040	1 427	1 546	1 783
5686		"Школа", призма, 24 Вт, IP65	VILED CC 01-B-A-24-590.590.60-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3250	1 307	1 416	1 634
5685		"Школа", микропризма, 24 Вт, IP65	VILED CC 01-B-C-24-590.590.60-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3100	1 307	1 416	1 634
5687		"Школа", колотый лед, 24 Вт, IP65	VILED CC 01-B-K-24-590.590.60-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3270	1 307	1 416	1 634
<b>Серия "Школьный", накладной / подвесной, IP 65</b>								
5842		"Школьный", матовый, 12 Вт, IP65	VILED CC 03-Y-M-12-590.130.35-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	1530	745	807	932
5783		"Школьный", матовый, 24 Вт, IP65	VILED CC 03-Y-M-24-1190.130.35-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	3000	1 196	1 296	1 496
<b>Серия светодиодных светильников "Офис Премиум", универсальный, IP65</b>								
5764		"Офис Премиум матовый", 24 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-M-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	2640	1 160	1 257	1 450
5766		"Офис Премиум призма", 24 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-A-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3220	1 040	1 127	1 301
5765		"Офис Премиум микропризма", 24 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-C-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3050	1 040	1 127	1 301
5763		"Офис Премиум колотый лед", 24 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-K-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3240	1 040	1 127	1 301
5922		"Офис Премиум матовый", 48 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-M-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	4880	1 992	2 241	2 490
5923		"Офис Премиум призма", 48 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-A-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6350	1 872	2 028	2 340
5924		"Офис Премиум микропризма", 48 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-C-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	5910	1 872	2 028	2 340
5925		"Офис Премиум колотый лед", 48 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-K-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6320	1 872	2 028	2 340
<b>Серия светодиодных светильников "Офис ViLED", универсальный, IP65</b>								
5929		"Офис ViLED матовый", 24 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-M-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	2630	1 160	1 257	1 450
5930		"Офис ViLED призма", 24 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-A-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3220	1 040	1 127	1 301
5931		"Офис ViLED микропризма", 24 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-C-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3050	1 040	1 127	1 301
5932		"Офис ViLED колотый лед", 24 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-K-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3240	1 040	1 127	1 301
5933		"Офис ViLED матовый", 36 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-M-36-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 6*18 Вт	4030	1 572	1 703	1 965
5934		"Офис ViLED призма", 36 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-A-36-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 6*18 Вт	4920	1 452	1 573	1 815
5935		"Офис ViLED микропризма", 36 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-C-36-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 6*18 Вт	4770	1 452	1 573	1 815
5936		"Офис ViLED колотый лед", 36 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-K-36-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 6*18 Вт	4910	1 452	1 573	1 815

5786		"Офис Viled матовый", 48 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-M-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	5330	1 992	2 158	<b>2 490</b>
5787		"Офис Viled призма", 48 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-A-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6540	1 872	2 028	<b>2 340</b>
5788		"Офис Viled микропризма", 48 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-C-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6250	1 872	2 028	<b>2 340</b>
5789		"Офис Viled колотый лед", 48 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-K-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6570	1 872	2 028	<b>2 340</b>
<b>Серия светодиодных светильников "Сеть" IP 65</b>								
5957		"Сеть матовый", 24 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-M-24-1500.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*58 Вт	2640	1 200	1 300	<b>1 500</b>
5958		"Сеть призма", 24 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-A-24-1500.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*58 Вт	3250	1 080	1 170	<b>1 350</b>
5959		"Сеть микропризма", 24 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-C-24-1500.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*58 Вт	3090	1 080	1 170	<b>1 350</b>
5960		"Сеть колотый лед", 24 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-K-24-1500.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*58 Вт	3230	1 080	1 170	<b>1 350</b>
5962		"Сеть матовый", 36 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-M-36-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4270	1 632	1 768	<b>2 040</b>
5963		"Сеть призма", 36 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-A-36-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	5040	1 512	1 638	<b>1 890</b>
5964		"Сеть микропризма", 36 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-C-36-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4440	1 512	1 638	<b>1 890</b>
5965		"Сеть колотый лед", 36 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-K-36-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	5090	1 512	1 638	<b>1 890</b>
5791		"Сеть матовый", 48 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-M-48-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	4670	2 064	2 236	<b>2 580</b>
5792		"Сеть призма", 48 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-A-48-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6090	1 944	2 106	<b>2 430</b>
5793		"Сеть микропризма", 48 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-C-48-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	5460	1 944	2 106	<b>2 430</b>
5794		"Сеть колотый лед", 48 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-K-48-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6260	1 944	2 106	<b>2 430</b>
<b>Серия светодиодных светильников "Айсберг Viled" IP 65</b>								
5943		"Айсберг матовый", 12 Вт	VILED CC 03-Y-M-12-590.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	1350	768	832	<b>960</b>
5944		"Айсберг призма", 12 Вт	VILED CC 03-Y-A-12-590.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	1730	648	702	<b>810</b>
5945		"Айсберг микропризма", 12 Вт	VILED CC 03-Y-C-12-590.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	1610	648	702	<b>810</b>
5946		"Айсберг колотый лед", 12 Вт	VILED CC 03-Y-K-12-590.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	1730	648	702	<b>810</b>
5939		"Айсберг матовый, 1x36", 12 Вт	VILED CC 03-Y-M-12-1190.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*36 Вт	1410	768	832	<b>960</b>
5940		"Айсберг призма, 1x36", 12 Вт	VILED CC 03-Y-A-12-1190.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*36 Вт	1710	648	702	<b>810</b>
5941		"Айсберг микропризма, 1x36", 12 Вт	VILED CC 03-Y-C-12-1190.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*36 Вт	1600	648	702	<b>810</b>
5942		"Айсберг колотый лед, 1x36", 12 Вт	VILED CC 03-Y-K-12-1190.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*36 Вт	1710	648	702	<b>810</b>
5689		"Айсберг матовый", 24 Вт	VILED CC 03-Y-M-24-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	2590	1 160	1 257	<b>1 450</b>
5691		"Айсберг призма", 24 Вт	VILED CC 03-Y-A-24-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	3250	1 040	1 127	<b>1 301</b>
5690		"Айсберг микропризма", 24 Вт	VILED CC 03-Y-C-24-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	3000	1 040	1 127	<b>1 301</b>
5688		"Айсберг колотый лед", 24 Вт	VILED CC 03-Y-K-24-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	3270	1 040	1 127	<b>1 301</b>
5948		"Айсберг матовый", 36 Вт	VILED CC 03-Y-M-36-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4090	1 572	1 703	<b>1 965</b>
5949		"Айсберг призма", 36 Вт	VILED CC 03-Y-A-36-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4920	1 452	1 573	<b>1 815</b>
5950		"Айсберг микропризма", 36 Вт	VILED CC 03-Y-C-36-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4780	1 452	1 573	<b>1 815</b>
5951		"Айсберг колотый лед", 36 Вт	VILED CC 03-Y-K-36-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4910	1 452	1 573	<b>1 815</b>
5952		"Айсберг матовый", 48 Вт	VILED CC 03-Y-M-48-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	5280	1 992	2 158	<b>2 490</b>
5953		"Айсберг призма", 48 Вт	VILED CC 03-Y-A-48-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6200	1 872	2 028	<b>2 340</b>
5954		"Айсберг микропризма", 48 Вт	VILED CC 03-Y-C-48-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6540	1 872	2 028	<b>2 340</b>
5955		"Айсберг колотый лед", 48 Вт	VILED CC 03-Y-K-48-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6140	1 872	2 028	<b>2 340</b>
<b>Серия светодиодных светильников "ЖКХ" IP 54</b>								
5070		"ЖКХ квадрат матовый", 5 Вт	VILED CC 05-H-M-5-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	525	268	290	<b>335</b>
5071		"ЖКХ квадрат матовый", 5 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-M-5-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	525	468	507	<b>585</b>
5072		"ЖКХ квадрат матовый", 8 Вт	VILED CC 05-H-M-8-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	840	268	290	<b>335</b>
5073		"ЖКХ квадрат матовый", 8 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-M-8-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	840	468	507	<b>585</b>
5317		"ЖКХ квадрат микропризма", 5 Вт	VILED CC 05-H-C-5-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	650	268	290	<b>335</b>
5325		"ЖКХ квадрат микропризма", 5 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-C-5-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	650	468	507	<b>585</b>
5322		"ЖКХ квадрат микропризма", 8 Вт	VILED CC 05-H-C-8-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1040	268	290	<b>335</b>
5326		"ЖКХ квадрат микропризма", 8 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-C-8-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1040	468	507	<b>585</b>
5319		"ЖКХ овал матовый", 5 Вт	VILED CC 05-H-M-5-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	525	268	290	<b>335</b>
5327		"ЖКХ овал матовый", 5 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-M-5-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	525	468	507	<b>585</b>
5250		"ЖКХ овал матовый", 8 Вт	VILED CC 05-H-M-8-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	840	268	290	<b>335</b>
5328		"ЖКХ овал матовый", 8 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-M-8-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	840	468	507	<b>585</b>
5320		"ЖКХ овал микропризма", 5 Вт	VILED CC 05-H-C-5-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	650	268	290	<b>335</b>
5330		"ЖКХ овал микропризма", 5 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-C-5-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	650	468	507	<b>585</b>
5294		"ЖКХ овал микропризма", 8 Вт	VILED CC 05-H-C-8-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1040	268	290	<b>335</b>
5329		"ЖКХ овал микропризма", 8 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-C-8-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1040	468	507	<b>585</b>
5917		"ЖКХ матовый", 12 Вт	VILED CC 05-Y-M-12-590.130.18-4-0-54	НБП, НБО 150 Вт, ЛПП, ЛПО 40 Вт	1470	648	702	<b>810</b>
5918		"ЖКХ матовый", 12 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-Y-M-12-590.130.18-4-0-54	НБП, НБО 150 Вт, ЛПП, ЛПО 40 Вт	1470	840	910	<b>1 050</b>
<b>Серия светодиодных светильников "Шар" IP 54</b>								
3834		"Шар Молочный", 32 Вт	VILED CC 07-K-O-32-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 Вт, ЖТУ 70 Вт, ГТУ 70 Вт	2800÷3100	3 000	3 250	<b>3 750</b>
3835		"Шар Прозрачный", 32 Вт	VILED CC 07-K-P-32-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 Вт, ЖТУ 70 Вт, ГТУ 70 Вт	3530÷3900	3 600	3 900	<b>4 500</b>

3832		"Шар Золотистый", 32 Вт	VILED CC 07-K-PB-32-300.300.300-4-0-54	PTU 125 Вт, ЖТУ 70 Вт, ГТУ 70 Вт	3070÷3400	3 600	3 900	<b>4 500</b>
3838		"Шар Молочный", 48 Вт	VILED CC 07-K-O-48-300.300.300-4-0-54	PTU 125 - 250 Вт, ЖТУ 100 Вт, ГТУ 100 Вт	4200÷4650	3 600	3 900	<b>4 500</b>
3839		"Шар Прозрачный", 48 Вт	VILED CC 07-K-P-48-300.300.300-4-0-54	PTU 125 - 250 Вт, ЖТУ 100 Вт, ГТУ 100 Вт	5295÷5850	4 200	4 550	<b>5 250</b>
3836		"Шар Золотистый", 48 Вт	VILED CC 07-K-PB-48-300.300.300-4-0-54	PTU 125 - 250 Вт, ЖТУ 100 Вт, ГТУ 100 Вт	4605÷5100	4 200	4 550	<b>5 250</b>

**ГАРАНТИЯ: базовая 3 года, расширенная до 5, 6 и 7 лет, наценка - 10% за каждый год расширения гарантии, начиная с 5-го.**

Все светильники могут быть изготовлены с цветовой температурой 3000 и 5000 К. Минимальная партия - 50 штук, наценка - 10%.

ВНИМАНИЕ! Светильники серии "Модуль, 32 Вт" и "Модуль Галочка, 64 Вт" доступны к заказу в низковольтном исполнении 12 В и 24 В. Подробности уточняйте у ваших менеджеров.



SVET-EKB.RU  
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## Торговая Компания «ЦементСервис»

официальный дилер в УрФО \* региональный склад \* сервисный центр

тел. +7 (912) 219-02-19    svet-ekb.ru    maag.ekb@gmail.com



Действителен с 01.12.17